

primaklima

Universales Aktivkohle Geruchstfilter System

Effektive Geruchs Entfernung Zertifiziert für Wohnraumnutzung


Neukohle kein Reaktivat 3 patents pending

INNOVATION!




Remote Inline mit 3xPUKs





pit

Aerodynamisch optimierte Form Zubehör verfügbar: Montagebügel, Montageschrauben, etc. Flanschgrößen von 100 bis 160mm Extrem schlagfestes und langlebiges Gehäuse



puk

Filterkassetten leicht austauschbar Drei verschiedene Aktivkohletypen:

CTC80 - 4mm, 3mm, 2mm

Optimaler Luftstrom pro Kassette: 160m3/h Maximaler Luftstrom pro Kassette: 240m3/h





Introduction Video Scan OR Code



Made in Germany & Distributed by Prima Klima Trading CZ, s.r.o.




primaklima

Universales Aktivkohle Geruchstfilter System








Effektive Geruchs Entfernung Zertifiziert für Wohnraumnutzung

Neukohle kein Reaktivat 3 patents pending


PITPUK™ - Infrarot Foto veranschaulicht den Kühleffekt



Maximal Temperature 46.4°C



Temperature reduzurierung von 46.4°C auf 32.1°C



Made
in
Germany
www.primaklima.com

